

Magic Alarm 1 (1-1100) Magic Alarm 7 (1-7000)

Premium Motorrad-Alarmanlage


Die Magic Alarm 1 ist eine sehr vielseitige und bedienerfreundliche Alarmtechnik mit modernster digitaler Bewegungssensorik für Motorräder, ATVs und Quads mit bereits werkseitig ausgestatteter Wegfahrsperrung. Die Magic Alarm 7 kommt zusätzlich mit Wegfahrsperrung (ABE) und fahrsicheren „Safety-Ride-Logic“.

MAGIC ALARM 1 (1-1100) Preis 104,95 €

- Alarmauslösung bei Stoß, Erschütterung und unerlaubter Zündschlossbetätigung bzw. Kurzschließen der Elektrik (Zündkreisüberwachung)
- Warnung bei Teilediebstahl, hohe Empfindlichkeit über die Fernbedienung in vier Stufen einstellbar
- Mehrachsige, selbstnullende digitale Neigungssensorik reagiert auf Bewegung (1-9013), Zubehörkontakte für Koffer und Sitzbank (1-9011)
- Manuelles Schärpen und Ausschalten sowie komfortables Einstellen der Modi Sensorik, Winterschlaf, lauter/stiller Alarm per Funk-Fernbedienung
- Service- und Werkstattmode, Winterschlafmode
- Elektronische Winterschlaf-Aktivierung bei vorübergehender Fahrzeugstilllegung mit sehr geringem Stromverbrauch von ~0,01mA
- Integrierte Akku-Notstromversorgung schützt vor Sabotage am Fahrzeug und an der Alarmanlage, mit Tiefentladeschutz, elektronisch abschaltbar
- Alarmgebung über Sirene und Blinker abstellbar, „stille“ Alarmgebung via Funk-Alarmruf (1-7001)
- Warnblinkfunktion bei Nothalt per Fernbedienung
- Alarm-Reset, die Anlage schaltet sich nach einer Alarmgebung wieder scharf
- „Stille Alarmgebung“ über Funk-Alarmruf mit Handempfänger (Zubehör 1-7001)
- „Pre-Alarm“ verhindert Fehlalarme
- „Alarm-Memory“ erinnert an ausgelösten Alarm
- Wasserfeste Fernbedienung mit 4.294.967.296 Rolling Codes und bis 5 FBen je Alarmanlage
- Motorrad-Suchfunktion und Panikalarm über Sirene und Seitenblinker-Signal
- LED-Betriebszustandsleuchte mit sehr niedrigem Stromverbrauch zeigt „Alarmbereitschaft“ an

Lieferumfang

Steuereinheit mit Funk-Fernbedienung, Klebepad zur Befestigung der Steuereinheit, Montagekabelsatz mit LED, Installations- & Bedienungsanleitung



- Wasserfestes Alarmgehäuse mit gehäuseintegrierte Mehrfrequenz-Piezo-Sirene (110dB)
- Override-Funktion bei Verlust der Fernbedienung, Override-PIN anlernen und codieren
- Beliebige Einbauposition der Steuereinheit
- Vorbereiteter Anschluß für Plug-In Kabeleinbausätze, die für eine kostensparende, schnelle und sichere Installation sorgen: Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, KTM, Kymco, Suzuki, Triumph und Yamaha (Preis: ab 32,95 €)
- **Technische Daten**
 Funkfrequenz: 433,92 MHz (CEPT)
 Betriebsspannung: DC 12V (10,8...15,6 V)
 Stromverbrauch: ~ 0,5mA incl. LED
 Abmaße Steuereinheit: 12 x 7 x 3 cm (LxBxH)

MAGIC ALARM 7 (1-7000) Preis 139,95 €

- Elektronische Wegfahrsperrung mit ABE für Zündkreis- oder Kraftstoffpumpen-Unterbrechung, umsteckbar auf alternative Start-Unterbrechung
- „Safety-Ride-Logic“ verhindert das Aktivieren der Wegfahrsperrung während der Fahrt

MAGIC ALARM 1'13 (1-1113) Preis 159,95 €

MAGIC ALARM 7'13 (1-7013) Preis 189,95 €

- Integrierter digitaler, mehrachsiger Neigungssensor alarmiert bei Aufrichten und Bewegen des Motorrads und bei Abschleppen von ATV & Quad
- Neigungssensor merkt sich die Position bei Einschalten der Alarmanlage und resettet sich nach einer Alarmgebung automatisch
- Manipulationssichere und mechanisch dauerhafte stabile Gas-Thermo-Sensorik, kein Verschleiß
- Sehr geringer Stromverbrauch von <1,0mA

Optionales Zubehör

- 1-7001 Funk-Alarmruf, Reichweite 1km 74,95 €
- 1-710x GPS/GSM/GPRS-Ortung 499,00 €
- 1-9007 Ersatz-Fernbedienung 41,95 €

PLUG-IN KABELINBAUSÄTZE FÜR MAGIC ALARM (c) ALARMANLAGEN

	Faser, FZS 1000, XJR 1300, YZF-R6 Ab 2004 mit werksseitiger Wegfahrsperre: BTS 1100, FJR 1300A, FZS 1000, Majesty 400, MT-01, R46, Road Star Warrior, T-MA 500 XP, Tmax 500ABS, TDM 900, TDM 900A, X-Max 250, XT 660R, XT 660X, XVS 650A Dragstar Classic, XVS 1100, XVS 1600, YZF-R1	1-9923
Preise	Alle Plug-In Kabeleinbausätze (bis auf 1-9930 bis 1-9935, 1-9950 bis 1-9955) Plug-In Kabeleinbausätze 1-9930 bis 1-9935, 1-9950 bis 1-9955	32,95 € 42,95 €

ZUBEHÖR FÜR MAGIC ALARM 1 UND MAGIC ALARM 7

Funk-Alarmruf (1-7001)

mit ~1 km Reichweite
Kleiner leicht zu installierender Sender.
Handempfänger mit optischer und akustischer Signalgebung.
CEPT-Norm.



Preis 74,95 €

Magnetkontakt (1-9011)

Preis 10,45 €
Zur Absicherung von Fahrzeugteilen. Bei Abstand von ca. 1,5cm öffnet der Kontakt und löst Alarm aus.
Lieferung mit Klebepads.



Funk-Fernbedienung (1-9007)

Wasserfeste Fernbedienung (nach IP-67) mit 4.294.967.296 Rolling Codes.
Erweiterbarkeit um max. 5 Fernbedienungen je Alarmanlage. CEPT-Norm.


Bei Bestellung einer Alarmanlage kostet die Fernbedienung 31,45€ (1-xxxx-01).



Preis 41,95 €

Digitaler Neigungssensor (1-9013) Preis 64,95 €

Reagiert auf Längs- und Seitenneigung >2°. Wasserfeste Ausführung nach IP-67. Mechanisch verschleißfrei durch Gas-Thermo-Sensorik. Mit Memory-Funktion (merkt sich die Position bei Alarm-Schärfung) und Selbstnullung, um Fehlalarme zu verhindern. Im Lieferumfang ist ein Steckanschluß für die Alarmanlage und ein Klebepad.
Stromverbrauch ~0,3mA.



Batterie für Fernbedienung (1-9002) Preis 3,10 €

MAGIC ALARM NEISENS (1-0013)

Magic Alarm NEISENS ist eine Alarmanlage speziell für Motorräder und ATV/Quads, die auf Neigung reagieren und Alarm auslösen soll. Wesentlicher Baustein ist ein mehrachsiger, digitaler Neigungssensor, der bei 3° Lageveränderung reagiert und somit bei Aufrichten und Bewegen des Motorrads und bei Abschleppen von ATV & Quad Alarm auslöst. Als Alarmgeber kann die Bordhupe angeschlossen werden und optional eine Sirene (1-9005). NEISENS wird per Fernbedienung ein- und ausgeschaltet, kommt in wasserfester Ausführung (IP67) und ist aufgrund der kleinen, vor allem flachen Größe fast überall am Fahrzeug einbaufähig.

Technische Daten

Funkfrequenz: 433,92 MHz (CEPT)
Betriebsspannung: DC 12V (10,8...15,6 V)
Stromverbrauch: ~ 0,5mA incl. LED
Abmaße Steuereinheit: 8 x 4 x 1 cm (LxBxH)

Optionales Zubehör

Ersatz-Fernbedienung (1-9001) Preis 41,95 €

Sirene (1-9005) 16,95 €

Lieferumfang

Steuereinheit, Funk-Fernbedienung, Klebepad, Montagekabelsatz mit LED, Installationsanleitung
MAGIC ALARM NEISENS (1-0013) 89,95 €



MAGIC ALARM EASY (1-0100)

Diese kompakte Funk-Alarmanlage mit eingebauter Sirene sichert das Fahrzeug gegen Teillediebstahl und Vandalismus. Die MA-EASY überzeugt durch einfache Handhabung und Installation. Der Einbau erfolgt lediglich durch Anschluss der Verbindungskabel an Plus und Minus der Batterie. Damit ist sie ideal für jeden Einsteiger in Alarmtechnik und als Diebstahlwarnanlage eine gute Basisabsicherung.

MAGIC ALARM EASY (1-0100) Preis 64,95 €

Ersatz-Fernbedienung (1-9000) Preis 41,95 €



MAGIC ALARM TRACKMAN

GPS–GSM–gestütztes Ortungs- und Tracking-System für die KFZ-Überwachung, für Mietfahrzeuge & Transportobjekte

Das Ortungs- und Verfolgungs-System „TrackMan“ ist ein universelles GPS-GSM-Gerät mit portablem Akkubetrieb und 12V-Bordnetzbetrieb für z.B.

- ➔ Erweiterung von KFZ-Alarmanlagen
- ➔ Überwachung von Bau- und Mietfahrzeugen
- ➔ Kontrolle von Speditions- und KFZ-Transporten
- ➔ Schutz von Personen
- ➔ Überwachung von beweglichen Objekten.

Der TrackMan wird aktiviert

- ➔ im Alarmfall bei Auslösung einer angeschlossenen Alarmanlage,
- ➔ bei Überschreiten einer zuvor festgelegten Entfernung bzw. Zone, auch „Geofence“ genannt,
- ➔ per SMS-Abfrage vom Handy auf den TrackMan und
- ➔ per SOS-Tastendruck am Gerät selbst (meldet „Hilfe“ mit Uhrzeit und Koordinaten).

Die Standort-Koordinaten werden per SMS an ein bis max. vier eingetragene Handy-Nummern gesendet, vorzugsweise an ein WAP-(web-)fähiges Handy, da per Click auf den Hyperlink die Position in einer Landkarte sofort dargestellt wird. Benutzer mit nicht-webfähigen Handys können die Koordinaten auf eine Internet-PC-Karte, z.B. in Google Earth™, Microsoft MAPS™ oder anderen Landkartenprogrammen, eintragen und sich die Position anzeigen lassen.

In Verbindung mit einer TrackMan-vorbereiteten Softline Alarmanlage wird der integrierte Akku, ein Schutz vor Manipulation des TrackMans mit 70-stündiger Betriebsreserve geladen. Der TrackMan wird bei Alarmauslösung sofort aktiviert und sendet innerhalb weniger Sekunden eine SMS einmalig bzw. in zeitlich eingestellten Abständen mit jeweils aktualisierten GPS-Koordinaten. Für die Übertragung wird eine SIM-Karte benötigt. Andere Alarmanlagenmodelle sind für den TrackMan adaptierbar.



Technischen Daten	TrackMan (1-7100)
GPS Modul	High Sensitive, 20 Kanäle
Sensitivity	SiRF III -159dB
Frequenz, Datenübertragung	Tri-band 900 / 1800 / 1900 MHz, GSM/GPRS
Aktionszeiten	GPS Reaktionszeit < 0,1 Sek. Reaktionszeit im Betrieb < 1 Sek. Stand-By Reaktionszeit < 35 Sek. Einschaltzeit < 45 Sek.
Positionsgenauigkeit	< 15 Meter
Antenne	Integrierte GSM/GPRS Antenne Integrierte GPS Aktivantenne
Betriebsspannung	intern 3,6 VDC Li-Ion Akku, extern 12VDC Bordnetz
Betriebstemperatur	-30°C bis +70°C (Akkuladung zwischen 0°C und 40°C empfohlen)
Gehäuseabmaße	76 x 46 x 25 mm
Prüfungen / Schutzart	IP 54
Meldung bei folgenden Aktionen	SOS, Zeit, Entfernung, Geofence, externe Alarmmeldung, SMS-Aufruf
Lieferumfang	Hardware: TrackMan mit SOS und Eingang für externe Alarmmeldung, integrierte GPS- und GPRS/GSM-Antenne, Li-Ion Akku, kombiniertes 12V-Ladekabel und Alarmanlagen-Signalverbindungskabel, Anleitung Zugang: Hyperlink Landkartendarstellung auf dem Handy (WAP-fähig)
Garantie	2 Jahre
Lieferpreis	480,00 Euro incl. MWSt. zzgl. Versandkosten